

**Leistungserklärung****Verwendungszweck:****Stülb Fenster GmbH & Co. KG**

Fenster und Fenstertüren geeignet für den Einsatz in Wohn- und Bürogebäuden ohne Anforderungen an Feuer- und Rauchschutz

Barlstraße 28  
56856 Zell-Barl

<b>Kenncode des Produkttyps</b>	<b>System zur Bewertung</b>	<b>Notifizierte Stellen:</b>
Topline 70 / Softline 70	der Leistungsbestätigung	s. Itt`s
EN 14351-1-2006+A1:2010 System 3		

Ident. Nr.	Schlagregen-dichtheit	Gefährliche Substanzen	Widerstand gegen Windlast	Tragf. von Sicherheitsvorkehrungen	Schall-schutz	Wärmedurch-gangs-koeffizienten	Gesamtener-giedurchlass-grad	Licht-transmis-sionsgrad	Luft-durch-lässigkeit
1.1	Bis 9A	npd	Bis B 5	Nicht zutreffend	2 - 4	1.3 W/m <sup>2</sup> K	0,60	79	Bis Klasse 4
1.2	Bis 7A	npd	Bis B 4	Nicht zutreffend	2 - 4	1.3 W/m <sup>2</sup> K	0,60	79	Bis Klasse 4
2.1	Bis 8 A	npd	Bis C 5 / B 5	Nicht zutreffend	2 - 4	1.3 W/m <sup>2</sup> K	0,60	79	Bis Klasse 4
2.2	Bis 4 A	npd	Bis C 1 / B 3	Nicht zutreffend	2 - 3	1.3 W/m <sup>2</sup> K	0,60	79	Bis Klasse 4
2.4	Bis 4 A	npd	Bis C 2/ B 3	Nicht zutreffend	2 - 3	1.3 W/m <sup>2</sup> K	0,60	79	Bis Klasse 4
3.1	Bis 3A	npd	Bis B 5	Nicht zutreffend	2 - 3	1.8 W/m <sup>2</sup> K	0,60	79	Bis Klasse 3
3.2	Bis 5A	Npd	Bis B 5	Nicht zutreffend	2 - 4	1.6 W/m <sup>2</sup> K	0,60	79	Bis Klasse 3

**Name:****Ort und Datum:****Unterschrift:**

Stefan Eberhard

Zell, Datum siehe Lieferschein



1.1 = Fenster und Fenstertüren einflügelig oder mehrflügelig mit festem Pfosten  
 1.2 = Stulpenfenster- und Fenstertüren  
 2.1 = PSK Türen

2.2 = Faltschiebetüren  
 2.4 = barrierefreie Konstruktionen (Schwellen)  
 3.1 = Haustür  
 3.2 = Hebe-Schiebetür