

Leistungserklärung**Verwendungszweck:****Stülb Fenster GmbH & Co. KG**

Fenster und Fenstertüren geeignet für den Einsatz in Wohn- und Bürogebäuden ohne Anforderungen an Feuer- und Rauchschutz

Barlstraße 28
56856 Zell-Barl

Kenncode des Produkttyps	System zur Bewertung	Notifizierte Stellen:
Softline 82 MD	der Leistungsbestätigung	s. Itt`s
EN 14351-1-2006+A1:2010 System 3		

Ident. Nr.	Schlagregen-dichtheit	Gefährliche Substanzen	Widerstand gegen Windlast	Tragf. von Sicherheitsvorkehrungen	Schall-schutz	Wärmedurch-gangs-koeffizienten	Gesamtener-giedurchlass-grad	Licht-transmis-sionsgrad	Luft-durch-lässigkeit
1.1	Bis 9 A	npd	Bis B 5	Nicht zutreffend	Bis 4	1.0 W/m²K inkl. Stahllarmierung	0,60	79	Bis Klasse 4
1.2	Bis 7 A	npd	Bis B 5	Nicht zutreffend	Bis 4	1.0 W/m²K inkl. Stahllarmierung	0,60	79	Bis Klasse 4
2.1	Bis 9 A	npd	Bis B 5	Nicht zutreffend	Bis 4	1.0 W/m²K inkl. Stahllarmierung	0,60	79	Bis Klasse 4
2.3	Bis 4 A	npd	Bis B 5	Nicht zutreffend	Bis 3	1.0 W/m²K inkl. Stahllarmierung	0,60	79	Bis Klasse 3
2.4	Bis 4 A	npd	Bis B 5	Nicht zutreffend	Bis 3	Abhängig von den verwendeten Komponenten wie Bodenschwelle und Profilkombinationen	0,60	79	Bis Klasse 3
3.1	Bis 3 A	Npd	Bis B 2	Nicht zutreffend	Bis 3	1.3W/m²K inkl. Stahllarmierung	0,60	79	Bis Klasse 3

Name:	Ort und Datum:	Unterschrift:
Stefan Eberhard	Zell, Datum siehe Lieferschein	

1.1 = Fenster und Fenstertüren einflügelig oder mehrflügelig mit festem Pfosten
 1.2 = Stulpenfenster- und Fenstertüre
 2.1 = PSK Türen

2.3 = Schwingfenster
 2.4 = barrierefreie Konstruktionen (Schwellen)
 3.1 = Haustür Situation 1; geschlossen und verriegelt in Falle (3-fach)